

Mezclar
Bombear
Transportar

Hormigón
Arena
Solados

La Elección Racional

TRAGEN B250

Transportadora ideal para la empresa y el profesional
que ya posee el compresor



Elevada productividad a costes contenidos

Una precisa respuesta a las necesidades de todos los soladores profesionales, la nueva generación de transportadores proyectados según las especificaciones que el mercado quiere construidos en conformidad con las normativas más rigurosas.

Probados y ensayados en las condiciones más gravosas para un estándar de eficiencia y productividad siempre más alto.

La máquina que les permitirá estar a la vanguardia en su sector.

BUNKER



BUNKER

Un poco de historia

En el pasado para mezclar y transportar de solados necesitaban hormigoneras, carretas, grúas u otros tipos de elevadores. Todo eso significaba escasa productividad y gran esfuerzo.

Hace más de veinte años Bunker desarrolla y realiza mezcladores-transportadores de solados; el uso de estas máquinas permite, en efecto, un gran ahorro de tiempo y dinero.

Sencillo y fiable

Gracias a nuestra actividad de búsqueda y desarrollo, a la experiencia maturada en las obras de todo el mundo hemos logrado expresar mejor nuestro concepto de sencillez y fiabilidad. Ustedes mismos lo confirmarán, así como ya centenares de usuarios. La longitud de la Tragen es reducida al mínimo, el peso contenido y la altura de 90 cm sólo permiten cargar y posicionar fácilmente incluso en los centros históricos. Todos los mandos están en el mismo lado. El cuadro eléctrico, protegido contra las salpicaduras de agua permite el fácil control de todas las funciones evidenciando su estado con unos leds luminosos. Dispositivos de seguridad bloquean los motores en caso de apertura de las protecciones móviles de seguridad, dispone además de un contador de horas que ayuda en la programación del trabajo y el mantenimiento.

Elevada productividad a costes contenidos

Siempre se necesitan transportadores de solados caracterizados de extrema movilidad que garantizan la máxima fiabilidad y transportan con continuidad los amasados necesarios. Su coste de ejercicio y los gastos de mantenimiento deben ser mínimos, la duración extremadamente larga y debe trabajar en el respeto de las leyes relativas a la seguridad y del medio ambiente.

La Tragen B250EB representa la justa respuesta para la obra moderna, equipada con pala rascadora y cuchara de carga asegura una elevada productividad.

Transportar es fácil

Acoplada a un compresor de 4000 litros es posible en un día mezclar y distribuir aproximadamente 30 m³ a una altura de 80 m dentro de un radio de acción de 180 m, los más variados amasados y solados utilizados en la actualidad en los cimientos de las construcciones modernas: arcilla expandida pura y en mezcla, poliestireno, corcho, gravilla, hormigones normales y pobres en arena finos con una granulometría máx. de 16 mm, hormigones ligeros y arena. Sin necesidad de desplazamiento, incluso en las grandes obras; todo ésto es posible con suma facilidad.




TRAGEN B 250 E



¿ Cómo funciona ?

La Tragen mezcla rápidamente el amasado cargado manualmente o mediante la cuchara de carga, sucesivamente el flujo de aire comprimido lo empuja a través de la tubería al lugar de colocación.



Mezclado, factor que no hay que subestimar

Con la difusión de los solados de secado rápido debe ser garantizado un perfecto mezclado del aglomerante con los áridos para obtener las prestaciones deseadas y las combinaciones químicas indispensables para tener una baja humedad residual ya después de pocas horas. Las paletas agitadoras, su forma, número y disposición son estudiados para este fin.



Conformidad con las normas de seguridad

El depósito se ha proyectado y probado para resistir al desgaste y a la presión, preparado para tuberías de envío de diámetro variable está dotado de una rejilla de protección, su apertura bloquea el mezclador. La tapa de cierre rápido con muelle de balance y robusta válvula de ventilación también está dotada de un sistema de seguridad que impide la apertura durante el funcionamiento.

En el interior del depósito el árbol está soportado por especiales cojinetes y juntas de larga duración y perfecta estanquidad Las paletas mezcladoras son de aleación resistente al desgast



TRAGEN B 250 EB



Un organización de asistencia con la que contar

Cuando su TRAGEN necesitará un poco de su atención descubrirán cómo es fácil y rápido efectuar las intervenciones necesarias. Repuestos originales y mecánicos profesionales están siempre disponibles para asegurarles tiempos de parada de la máquina mínimos.



Proteger la inversión

Las transportadoras Bunker aguantan las más variadas condiciones de funcionamiento, todas las partes están sometidas a un tratamiento de arenado, barnizado y tratadas en horno. Este proceso asegura la máxima protección de la inversión y confiere un valor residual más alto al usado.

Accesorios

Con la serie Tragen de Bunker la posibilidad de adquirir una transportadora dotada de accesorios completos ya no es un sueño. Nuestra máquina está dotada de tuberías, soporte de tubos, rompechorro, portatubos, kit de limpieza, manual de uso, y una caja muy bien provista que contiene herramientas y repuestos esenciales.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	B250 E	B250 EB
Motor Mezclador	Eléctrico Trifásico	Eléctrico Trifásico
Tipo	230/400V50Hz	230/400V50Hz
Potencia	5.5 kW	5.5 kW
Motor Cuchara		Eléctrico Trifásico
Tipo		230/400V50Hz
Potencia		1.1 kW
Capacidad mezclador	270 l	270 l
Capacidad Cuchara		270 l
Pala Rascadora		Opcional
Compresor (no incorporado)		
Caudal aire	2400-5000 l/min	2400-5000 l/min
Presión de ejercicio	7 bar	7 bar
Capacidad capa de fondo*	3m ³ /h	3-4m ³ /h
Granulometría máx	16mm	16mm
Distancia de transporte aprox.		
Horizontal*	120m	120m
Vertical*	80m	80m
Diámetro salida depósito	60-65-100mm	60-65-100mm
Dimensiones		
Longitud	2750 mm	2920 mm
Longitud	1300 mm	1300 mm
Altura	1340 mm	1340 mm
Peso	700 Kg	880 kg



Salida conexión de tornillo

Accesorios suplementarios



Cuchara de carga con pala rascadora

* DEPENDE DEL CAUDAL DE AIRE DEL COMPRESOR EMPLEADO

Los datos del presente catálogo son a título indicativo, no deben considerarse un compromiso comercial y podrán variar sin previo aviso.

80025 CASANDRINO - NA - ITALIA
 VIA ROMA, 91 TEL.+39081-505.36.21
 FAX +39081-833.29.73
 Email: info@bunker-teksped.com
 Internet: http://www.bunker-teksped.com

